




Veðurmátningar í 152 ár

Turið Laksá

Veðurfrøðingur á Veðurstovu Føroya


Hiti



Mesti miðalhiti: 8,1 stig í 2014

Minsti miðalhiti: 4,9 stig í 1892


Hiti



Mesti miðalhiti: 12,6 stig í august 2003


Minsti miðalhiti: -1,0 stig í januar 1918

Hiti




Met: 22,6 stig í 1955

Hiti




Met sett í juli mánað í 1955

Hiti




Met: -12,5 stig í 1918

Hiti



Met sett í januar mánað í 1918


Avfall



Mesta avfall: 2259,1 mm í 2011

Minsta avfall: 955,4 mm í 1915


Avfall



Vátasti mánaður máldur er januar við 325,0 mm


Turrasti mánaður máldur er juni við 4,6 mm

Avfall




Met: 77,0 mm í 1970

Avfall




Met sett í september mánað

Vindur




Vindur




Mesti miðalvindur er í februar mánað og minsti miðalvindur er í august mánað

Vindur




Mesti miðalvindur máldur í januar mánað: 39,7 m/s

Vindur



Harðasta hvirla er máld í januar mánað: 54,1 m/s


Trýst



Hægsta miðaltrýst: 1015,5 hPa í 2003

Lægsta miðaltrýst: 1003,8 hPa í 1990

Trýst



Hægsta trýst er mált í februar mánað: 1032,4 hPa

Lægsta trýst er mált í februar mánað: 978,5 hPa

Samanumtøka

Mátingar fyri Tórshavn

- Hiti (1873 – 2024)
 - Miðalhitin veksur.
 - Mesti hitin broytist ikki signifikant.
 - Minsti hitin veksur.
 - Met:
 - 22,6 stig í juli 1955.
 - -12,5 stig í januar 1918.
- Avfall (1890 – 2024)
 - Tað regnar nakað tað sama um árið, broytingin er ikki signifikant.
 - Januar er tann vátasti máldi mánaðurin (325,0 mm), og juni er tann turrasti (4,6 mm).
 - Tendensurin er, at 24h avfallið er veksandi.
 - Met:
 - 77,0 mm í september 1970
- Vindur (1958 – 2024, 2000 – 2024 og 2014 – 2024)
 - Miðalvindurin broytist ikki signifikant
 - Mesti miðalvindurin veksur
 - Met:
 - Mesti miðalvindur: 39,7 m/s í januar 2024
 - Harðasta hvirla: 54,1 m/s í januar 2024
- Trýst (1890 – 2024)
 - Miðaltrýstið broytist ikki signifikant
 - Met:
 - 1032,4 hPa í februar 1932
 - 978,5 hPa í februar 1990

Sumt skal takast við fyrivarni

- Vit ikki hava øll dáta klár at vísa fram, serliga vindurin er veikur.
- Mátingar eru gjørdar á ymsum stöðum, har nøkur eru betri enn onnur, serliga vindur og regn eru veik.

Takk fyri

